



CORONAVIRUS: EMPFEHLUNGEN ZUM KODIEREN MIT KODIERBEISPIELEN (STAND: 21.07.2021)

Für die Kodierung von COVID-19 in der Abrechnung und auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gibt es eigene Diagnoseschlüssel. Im Folgenden wird erläutert, wann welcher Schlüssel der richtige ist und welche Codes in welchen Fällen zusätzlich anzugeben sind:

Kodes U07.1 !, U07.2 ! und U99.0 ! für das Vorliegen bzw. die Diagnostik einer Coronavirus-19-Krankheit

- › **U07.1 ! COVID-19, Virus nachgewiesen:** Der Code ist für COVID-19-Fälle vorgesehen, bei denen das Virus SARS-CoV-2 durch einen Labortest nachgewiesen wurde.
- › **U07.2 ! COVID-19, Virus nicht nachgewiesen:** Der Code ist für COVID-19-Fälle vorgesehen, bei denen SARS-CoV-2 nicht durch einen Labortest nachgewiesen werden konnte, die Erkrankung jedoch anhand eines klinischen Kriteriums (z.B. mit COVID-19 vereinbarendes Symptom) und eines epidemiologischen Kriteriums (z.B. Kontakt zu einem laborbestätigten COVID-19-Fall) vorliegt.
- › **U99.0 ! Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf SARS-CoV-2:** Der Code beschreibt einen „Versorgungsanlass“ hinsichtlich der Behandlung von Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 abgeklärt wird. Mit „spezielle Verfahren“ sind direkte labordiagnostische Verfahren zum Nachweis einer Infektion mit SARS-CoV-2 gemeint.

Kodes U08.9, U09.9 ! und U10.9 für Zustände in Zusammenhang mit vorausgegangener Coronavirus-19-Krankheit

- › **U08.9 COVID-19 in der Eigenanamnese, nicht näher bezeichnet:** Der Code ist für Fälle vorgesehen, bei denen eine frühere, bestätigte Coronavirus-19-Krankheit zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führt. Die Person leidet nicht mehr an COVID-19.
- › **U09.9 ! Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet:** Der Code ist für Fälle vorgesehen, bei denen der Zusammenhang eines aktuellen, anderenorts klassifizierten Zustandes mit einer vorausgegangenen Coronavirus-19-Krankheit kodiert werden soll. Die Schlüsselnummer ist nicht zu verwenden, wenn COVID-19 noch vorliegt.
- › **U10.9 Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet:** Der Code ist für Fälle vorgesehen, bei denen ein durch Zytokinfreisetzung bestehendes Entzündungssyndrom in zeitlichem Zusammenhang mit COVID-19 steht.

Kodes U11.9 und U12.9 ! für Coronavirus-Schutzimpfung und unerwünschte Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen

- › **U11.9 Notwendigkeit der Impfung gegen COVID-19, nicht näher bezeichnet:** Dieser Code ist für Fälle vorgesehen, bei denen das Gesundheitswesen zum Zweck einer Corona-Schutzimpfung in Anspruch genommen wird.
- › **U12.9 ! Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet:** Dieser Code ist für Fälle vorgesehen, bei denen der Zusammenhang eines aktuellen, anderenorts kodierten Zustandes mit einer Nebenwirkung durch einen sachgerecht verabreichten Corona-Impfstoff kodiert werden soll.

Kein „!“ beim Kodieren

Bei den Codes U07.1 !, U07.2 !, U09.9 !, U12.9 ! und U99.0 ! handelt es sich nach der ICD-10-GM um Zusatzcodes, sogenannte Ausrufezeichenkodes (!). Damit ist geregelt, dass sie eine ergänzende Information enthalten und mit mindestens einem weiteren Code kombiniert werden müssen, der für eine Primärverschlüsselung zugelassen ist. Das Ausrufezeichen gehört zur Bezeichnung des Codes, es wird aber bei der Kodierung nicht angegeben.

Nur Zusatzkennzeichen „G“

Die Codes werden ausschließlich mit dem Zusatzkennzeichen „G“ (gesichert) für die Diagnosesicherheit angegeben. Lediglich der Code U12.9 ! kann mit allen Zusatzkennzeichen (G, V, A, Z) kombiniert werden. Die Codes U07.1 ! und U07.2 ! sind nicht zu verwenden, wenn ein Verdacht besteht, ohne dass die Kriterien des Robert Koch-Instituts (RKI) sicher erfüllt sind, oder um den Ausschluss („A“) oder den Zustand nach („Z“) einer COVID-19-Erkrankung zu verschlüsseln.

FALLKONSTELLATIONEN UND BEISPIELE

Im Folgenden wird die Kodierung von Fallkonstellationen erläutert, die in der Vertragsarztpraxis vorkommen können – der Fokus liegt auf dem zeitlichen Verlauf der Kodierung.

1. Personen mit COVID-19-Symptomen gemäß den RKI-Kriterien
2. Personen mit Post-COVID-19-Zuständen
3. Personen auf Grundlage der Testverordnung des BMG
4. Personen auf Grundlage einer Vereinbarung der Bundesländer
5. Personen auf Grundlage der Coronavirus-Impfverordnung des BMG

Des Weiteren werden Ausführungen zur Kodierung durch Labore gemacht.

FALLKONSTELLATION 1: PERSONEN MIT COVID-19-SYMPTOMEN GEMÄß DEN RKI-KRITERIEN

Sie verschlüsseln die Erkrankung beziehungsweise Symptome und geben zusätzlich den Code U99.0 G für die Abklärung einer Infektion mit SARS-CoV-2 an, sofern eine Kodierung von U07.1 ! beziehungsweise von U07.2 ! noch nicht möglich ist. Die Angabe weiterer Schlüsselnummern hängt von epidemiologischen Kriterien und vom Testergebnis ab.

Beispiel: Symptomatischer Patient ohne epidemiologisches Kriterium

Ein Patient klagt über Husten und gibt einen Verlust des Geruchssinns an. Ein epidemiologischer Zusammenhang mit einem nachgewiesenen COVID-19-Fall ist nicht erkennbar. Ein Labortest wird veranlasst.

1. Sie kodieren zunächst die Manifestation:
 - R05 G Husten
 - R43.0 G Anosmie
2. Sie veranlassen einen Test und ergänzen:
 - U99.0 G Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf SARS-CoV-2
3. Im Verlauf geht das Testergebnis ein
 - positiv: Sie ergänzen U07.1 G COVID-19, Virus nachgewiesen
 - negativ: Sie müssen nichts weiter kodieren

Beispiel: Symptomatischer Patient mit epidemiologischem Kriterium

Ein Patient klagt über Fieber, Husten und allgemeines Krankheitsgefühl. Aus der Anamnese geht hervor, dass er innerhalb der letzten 14 Tage vor Erkrankungsbeginn einen Kontakt gemäß RKI-Definition zu einer Person mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion hatte. Ein Labortest wird veranlasst.

1. Sie kodieren zunächst die Manifestation:
 - J06.9 G Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
 - optional: Z20.8 G Kontakt mit und Exposition gegenüber sonstigen übertragbaren Krankheiten
 2. Sie veranlassen einen Test und ergänzen:
 - U99.0 G Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf SARS-CoV-2
 3. Im Verlauf geht das Testergebnis ein
 - positiv: Sie ergänzen U07.1 G COVID-19, Virus nachgewiesen
 - negativ: Sie ergänzen U07.2 G COVID-19, Virus nicht nachgewiesen
-

FALLKONSTELLATION 2: PERSONEN MIT POST-COVID-ZUSTÄNDEN

Beispiel: Patient mit COVID-19 in der Eigenanamnese

Ein Patient war vor etwa drei Monaten an COVID-19 erkrankt. Er stellt sich nun mit Herzklopfen und unregelmäßigem Herzschlag vor. Die Diagnostik ergibt keinen krankhaften Befund.

- › Sie kodieren:
 - R00.2 G Palpitationen
 - U08.9 G COVID-19 in der Eigenanamnese, nicht näher bezeichnet

Beispiel: Patient mit Symptomatik im Zusammenhang mit einer überstandenen Coronavirus-19-Krankheit

Ein Patient wird seit etwa einem halben Jahr aufgrund einer COVID-19-Erkrankung behandelt. COVID-19 liegt nicht mehr vor. Jedoch leidet er weiterhin an ausgeprägten Erschöpfungszuständen. Jetzt treten auch Konzentrations- und Schlafstörungen auf. Ein Zusammenhang des aktuellen Zustandes mit der vorausgegangenen Coronavirus-Krankheit ist sehr wahrscheinlich.

- › Sie kodieren:
 - G93.3 G Chronisches Müdigkeitssyndrom
 - U09.9 G Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet
-

FALLKONSTELLATIONEN 3 UND 4: PERSONEN, DIE AUFGRUND DER TESTVERORDNUNG ODER IM RAHMEN EINER REGIONALEN VEREINBARUNG DER BUNDESLÄNDER DEN VERTRAGSARZT AUFSUCHEN

Personen der Fallkonstellationen 3 und 4 haben in der Regel keine Symptome. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Personen vor ambulanter OP oder Aufnahme in eine Gesundheitseinrichtung, eigenes Praxispersonal, Kitaangestellte oder Personen, die eine Warnung „erhöhtes Risiko“ durch die Corona-Warn-App erhalten haben. Grundlage für die Testung bilden die Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums oder regionale Vereinbarungen der Bundesländer. Die Testverordnung regelt zudem die Ausstellung von COVID-19-Testzertifikaten und COVID-19-Genesenenzertifikaten.

Die durch die Testverordnung oder regionale Vereinbarungen der Bundesländer bestehende Anspruchsbeziehung auf einen SARS-CoV-2-Test unterliegt nicht dem Regelungsbereich des Paragraphen 295 SGB V. Das heißt, dass eine Kodierung mit Diagnoseschlüsseln grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Auf Bundesebene kann daher keine Kodierung empfohlen werden. Durch regionale Vereinbarungen zur Testung kann jedoch gegebenenfalls eine Kodierung mit Diagnoseschlüsseln geregelt sein.

Mögliche Kodierung aus klassifikatorischer Sicht:

Kodierung im Zusammenhang mit einem Test auf das Vorliegen von SARS-CoV-2:

1. Sie kodieren für die Veranlassung des Testes:
 - Z11 G Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten
 - U99.0 G Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf SARS-CoV-2

2. Im Verlauf geht das Testergebnis ein

- positiv: Sie ergänzen Z22.8 G Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten und U07.1 G COVID-19, Virus nachgewiesen
- negativ: Sie müssen nichts weiter ergänzen

Ein COVID-19-Testzertifikat kann nur im Zusammenhang mit einem Test auf das Vorliegen von SARS-CoV-2 erstellt werden. Eine gesonderte Kodierung ist daher nicht erforderlich.

Hinweis: Bei Auftreten von Symptomen, die mit SARS-CoV-2 zu vereinbaren sind, fallen Kodierung und Abrechnung von Leistungen im Zusammenhang mit COVID-19 wieder unter den Regelungsbereich des Paragraphen 295 SGB V:

- › Sie kodieren analog der Fallkonstellation 1 „Person mit COVID-19-Symptomen“

Kodierung bei ausschließlicher Ausstellung eines COVID-19-Genesenzertifikates:

- › Sie kodieren:
 - Z02 G Untersuchung und Konsultation aus administrativen Gründen
 - U08.9 G COVID-19 in der Eigenanamnese, nicht näher bezeichnet

Die ICD-10-GM sieht den Code Z02 auch für die alleinige Ausstellung einer ärztlichen Bescheinigung vor.

FALLKONSTELLATION 5: PERSONEN AUF GRUNDLAGE DER CORONAVIRUS-IMPFVERORDNUNG DES BMG

Die durch die Impfverordnung bestehende Anspruchsberechtigung auf eine Coronavirus-Schutzimpfung unterliegt nicht dem Regelungsbereich des § 295 SGB V. Sofern die Angabe eines Diagnoseschlüssels der ICD-10-GM erforderlich ist, ergeben sich aus klassifikatorischer Sicht folgende Kodiermöglichkeiten:

Kodierung bei Corona-Schutzimpfung, inklusive Impfberatung und Ausstellung eines Impfbescheinigung

- › Sie kodieren:
 - U11.9 G Notwendigkeit der Impfung gegen COVID-19, nicht näher bezeichnet

Kodierung bei ausschließlicher Impfberatung ohne nachfolgende Impfung

- › Sie kodieren:
 - Z71 G Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert

Kodierung bei ausschließlicher Ausstellung eines Impfbescheinigung ohne selbst durchgeführte Impfung

- › Sie kodieren:
 - Z02 G Untersuchung und Konsultation aus administrativen Gründen

Beispiel:

Bei einem Patienten besteht die Indikation für eine Impfung gegen COVID-19. Kontraindikationen liegen nicht vor. Der Patient willigt in die Schutzimpfung ein.

- › Sie kodieren:
 - U11.9 G Notwendigkeit der Impfung gegen COVID-19, nicht näher bezeichnet

Hinweis: Bei Auftreten von behandlungsbedürftigen Impfreaktionen außerhalb der Nachbeobachtungsphase fallen Kodierung und Abrechnung von Leistungen wieder unter den Regelungsbereich des Paragraphen 295 SGB V.

Beispiel:

Einen Tag nach der verabreichten Corona-Schutzimpfung stellt sich der Patient mit Fieber und Schüttelfrost wieder vor. Andere Ursachen für das Fieber ergeben sich nicht. Es wird eine AU ausgestellt.

- › Sie kodieren:
 - R50.88 G Sonstiges näher bezeichnetes Fieber
 - U12.9 G Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet
-

KODIERUNG DURCH LABORE

Die Befreiung von der spezifischen Verschlüsselungspflicht gemäß Paragraf 57a Abs. 2 des Bundesmantelvertrages-Ärzte gilt auch für die Verschlüsselung bei Tests auf SARS-CoV-2. Sie können den Ersatzwert Z01.7 G Laboruntersuchung verwenden. Durch regionale Vereinbarungen zur Testung kann jedoch gegebenenfalls eine Kodierung mit Diagnoseschlüsseln geregelt sein.

Mögliche Kodierung aus klassifikatorischer Sicht

- › Sie kodieren für die Durchführung des Testes:
 - Z11 G Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten
 - U99.0 G Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf SARS-CoV-2

Selbstverständlich steht es Ihnen frei, weitere spezifische Codes zu verwenden, beispielsweise bei positivem Testergebnis, U07.1 COVID-19, Virus nachgewiesen.



KBV-Themenseite zum Coronavirus: www.kbv.de/html/coronavirus.php